


Datenblatt

Lärche Terrassendielen

Allgemeine Beschreibung

heimische Gebirgslärche getrocknet, gehobelt
Erzeugt aus Starkholzstämmen im RIFT-Halbrift Schnitt
sehr hohe Formstabilität



Dimension: 32x115mm
Standard-Längen: 1,60/1,90/2,20/2,50/3,00m
Langlängen: 4,00m / 5,00m



Merkmale

Holzart: heim. Lärche (Gebirgslärche)

Holzfeuchte: 16% +/-2%

Sortierung: A/B-Sortierung VEH

Astigigkeit: die heimische Lärche zählt zu den Astigen Holzarten, Lärchentypische Schwarzastigkeit u.Flügeläste vorkommend

Harzgallen: bis 1x10cm oder entsprechend in mm² vorkommend, Anzahl bis zu 3 Stk. je lfm

Harzgallen bis 0,3x3cm bleiben unberücksichtigt

Krümmung: Krümmung und Verdrehung vorkommend sofern eine fachgerechte Montage gewährleistet ist

Splint: zulässig bei 15% der Menge / Größe 1/5 der Sichtfläche (115mm = 23mm)

Rinden-

Einwüchse: zulässig bei 15% der Menge / in Astgröße oder entsprechend in mm²

Vorkommende Merkmale

