

## Feinsteinzeug Fliese Orta

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>55629/0006</b>	<b>20 mm</b>	<b>1 200 mm</b>	<b>300 mm</b>

### Inspiriert von der Natur

Natürlich-elegant, robust und pflegeleicht: Feinsteinzeug von JAF eignet sich besonders für den Einsatz auf beanspruchten Außenflächen wie Poolumrandungen oder Dachterrassen. Durch den Aufbau aus mineralischen Materialien wie Tonerde oder Quarz, sind die rutschhemmenden Feinsteinzeugfliesen zudem besonders robust gegen Flecken, Temperaturschwankungen, Frost, Chlor, Salzwasser und einfach zu reinigen.



### Feinsteinzeug in Holzoptik

Von dunkelbraun und rustikal bis hell und elegant: Wer auf die Vorteile von Feinsteinzeug setzen möchte, jedoch die charakteristische Zeichnung von Holz schätzt, für den umfasst die Palette vier Dekore in Holzoptik. Die drei Dekore in Steinoptik lassen sich auch ideal mit Holzterrassen kombinieren. Dank der natürlichen Optik und der guten Eigenschaften stehen beinahe alle Möglichkeiten offen.

### Einfach zu Verlegen

Ob auf Dachterrassen, Balkonen oder unterkellerten Terrassen – durch die geringe Aufbauhöhe der 2 cm starken Platten eignen sie sich besonders für herausfordernde Einsatzgebiete. Dabei stehen verschiedenste Verlegearten zur Wahl: vom Splittbett über Stellfüße und Plattenlager bis zur Alu-Unterkonstruktion. Und weil die Platten immer das exakt gleiche Maß besitzen, ist auch eine Terrasse mit besonders schmalen Fugen möglich.

## EIGENSCHAFTEN

 **Nicht sichtbare Befestigung**


 **Farbecht**

 **Beständig gegen Säure und Flecken**

 **Frostsicher**

 **Pflegeleicht**

 **Rettifiziertes Material**

 **Schiefer- und Splitterfrei**

 **Trittsicher und rutschhemmend**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/feinsteinzeug-terrasse-/feinsteinzeug-fliese-orta~p14212027>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	300 mm
Länge	1 200 mm
Gewicht	33,5 kg

### Terrassendiele

Holzart/Material	Feinsteinzeug
Oberfläche	strukturiert
Fliesenart	durchgefärbt
Kanten	rettifiziert
Herkunft	Europa
Rutschklasse	R11

## ZUBEHÖR

### Zubehör

#### Feinsteinzeug Start/Endclip

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55050/0125	8 mm	4 mm	14 mm

#### Dämpfungspolster

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0060	3 mm	63 mm	63 mm

#### Winkelverbinder

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55050/0006	0 mm	0 mm	0 mm

#### Winkelverbinder

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55050/0007	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/feinsteinzeug-terrasse/-feinsteinzeug-fliese-orta~p14212027>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterkonstruktion

### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

## Stellfüße

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

### Stellfuß Platte 140 - 220 mm; 6,2 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0097	24 Stk.

### Stellfuß Platte 30 - 60 mm; 6,2 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0095	36 Stk.

### Stellfuß Platte 60 - 140 mm; 6,2 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0096	24 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/feinsteinzeug-terrasse-feinsteinzeug-fliese-orta~p14212027>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

