HOLZ IST UNSERE WELT



Kebony Terrassendielen A KD Glatt/ Glatt gerundet, FSC MIX 70 %

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55682/0036
 22 mm
 142 mm
 3 600 mm

Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Kebony® Clear (22x142 mm) hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) und darf somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden.



EIGENSCHAFTEN

glatt/glatt gerundet

kD kiln dried

Dauerhaftigkeitsklasse 1









SPEZIFIKATION

Stärke	22 mm
Breite	142 mm
Länge	3 600 mm
Gewicht	5,625 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet--fsc-mix-70-~p15993761









Terrassendiele	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Holzart/Material	Kebony
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Ozeanien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion scl	hwarz eloxiert für	Terrassenbeläge
---------------------------	--------------------	-----------------

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0366
 45 mm
 70 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet--fsc-mix-70-~p15993761



HOLZ IST UNSERE WELT



Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0076 Legierung (A2) 200 Stk.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0054 Edelstahl 200 Stk.

gehärtet (ES)

Terrassenschraube SOLIDA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0021 Edelstahl 200 Stk.

gehärtet (ES)

Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0023 Legierung (A4) 200 Stk.

Unterlage

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Breite
 Länge

 55011/0166
 1500 mm
 10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet--fsc-mix-70-~p15993761









Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0003 Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0030 Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr. Ergiebigkeit

55025/0300 Erstbehandlung 5m²/I

Folgebehandlung: 10m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0094 30m²/I

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0096 30m²/I

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0095 30m²/I

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet--fsc-mix-70-~p15993761









Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0097 30m²/I

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet--fsc-mix-70-~p15993761



