

## Steicouniversal dry 4-S N+F 100 % PEFC

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
<b>21667/3140</b>	<b>600 mm</b>	<b>2 230 mm</b>	<b>40 mm</b>

STEICOUNiversal dry vereint zwei Anwendungen in einem Produkt: Sie dient sowohl als Putzträgerplatte im Wandbau als auch als wärmedämmende Unterdeckplatte. Die Platte ist ideal für Neubau und Sanierung geeignet und zeichnet sich durch eine ausgewogene Kombination aus Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer aus. Dank der mittleren Rohdichte werden konstruktive Wärmebrücken reduziert. Die Verfälschung ermöglicht eine einfache Verarbeitung, und ab einer Dachneigung von 14° ist keine zusätzliche Unterdeckbahn erforderlich.



Die STEICOUNiversal dry ist ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz.

### EIGENSCHAFTEN



E



Anwendung: Boden



Anwendung: Dach



Anwendung: Wand

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>40 mm</b>
Breite	<b>600 mm</b>
Länge	<b>2 230 mm</b>
Gewicht	<b>7,2 kg</b>
Lizenznummer	<b>PEFC/06-31-229</b>
<b>Baustoffe</b>	
Material	<b>Holzfaser</b>
Anwendung	<b>Dach, Wand, Boden</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicouniversal-dry-4-s-nf-100--pefc-p17631720>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Baustoffe

Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	<b>0,045</b>
Rohdichte [kg/m³]	<b>210</b>

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0011</b>	<b>0 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0012</b>	<b>0 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21677/0002</b>	<b>0 mm</b>	<b>60 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0009</b>	<b>0 mm</b>	<b>140 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0008</b>	<b>0 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21668/0041</b>	<b>3 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>30000 mm</b>

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21668/0040</b>	<b>0 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>30000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicouniversal-dry-4-s-nf-100--pefc-p17631720>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Zubehör

### Steicomulti primer

Artikel-Nr.	Breite
<b>21668/0002</b>	<b>0 mm</b>

### Steicomulti UDB

Artikel-Nr.	Breite
<b>21669/0000</b>	<b>1 500 mm</b>

### Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
<b>21668/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>600 ml</b>

### Steicomulti connect Kartusche

Artikel-Nr.	Breite	Gebindeeinheit
<b>21668/0008</b>	<b>0 mm</b>	<b>310 ml</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicouniversal-dry-4-s-nf-100--pefc~p17631720>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

