

## Eurowood Fertigzarge soft CPL Pinie Beherzt - links

Artikel-Nr.                      Länge                      B x S  
**31419/0015**                      **2 010 mm**                      **800 x 110 mm**

Umfassungszarge bestehend aus 2 Längsteilen und 1 Querteil

Futterbrett und Verkleidungskante: rund

Verstellbereich 25 mm (-10/+15mm)

Verkleidungskante: 75 mm

inkl. 2 Stk. Anuba Justierbandunterteile vernickelt

1 Schließblech silberfärbig



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Stärke           | <b>110 mm</b>          |
| Breite           | <b>800 mm</b>          |
| Länge            | <b>2 010 mm</b>        |
| Gewicht          | <b>17,3 kg</b>         |
| <b>Tür</b>       |                        |
| Serie            | <b>Innentür</b>        |
| <b>Zarge</b>     |                        |
| Modell           | <b>Fertigholzzarge</b> |
| Oberfläche       | <b>CPL</b>             |
| Richtung         | <b>Links</b>           |
| Holzart          | <b>Pinie</b>           |
| Mauerstärke      | <b>110</b>             |
| Kantenausführung | <b>soft</b>            |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-pinie-beherzt---links~p4653845>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### CPL Tür

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan Vollbau - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0076</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1) - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0096</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M) - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0116</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan Vollbau, 2 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0196</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), 2 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0216</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M), 2 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0236</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan Vollbau, 4 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0136</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

#### **Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), 4 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0156</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-pinie-beherzt---links-p4653845>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Eurowood CPL-Tür Pinie Beherzt quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M), 4 Lisenen silber - links**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge          |
|-------------------|--------------|----------------|
| <b>31418/0176</b> | <b>39 mm</b> | <b>2030 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-pinie-beherzt---links~p4653845>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

