

STANDARD-SOCKELLEISTE


Technisches Datenblatt
Deutsche

STANDARD-SOCKELLEISTE

Laminat Vinyl

ALLGEMEINE INFORMATION

Dies ist eine gerade Sockelleiste, die perfekt zur Farbe Ihres Bodenbelags passt. Auch in weißer, streichbarer Ausführung erhältlich (SFSKPAINT).



INHALT

**Standard-Sockelleiste
(6 Stück pro Packung)**

KOMPOSITION

MDF mit Laminat/Hydroseal
Naturbodenfolie

FARBE

Farblich passend

STANDARD-SOCKELLEISTE

Laminat Vinyl

BESTELLCODE

MASSE

SFSK(-)

2400 x 12 x 58 mm

Anwendbar Für

Alle SmartFinish Laminat- und Vinyl-Bodenbeläge.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. Die erforderliche Größe der Dehnungsfuge können Sie der Verlegeanleitung entnehmen. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir eine breite Palette an Sockelleisten und Profilen an.

STANDARD-SOCKELLEISTE

Laminat Vinyl

EIGENSCHAFTEN

SmartFinish-Zubehör werden speziell für Sie entwickelt.

- **Bestes passendes Design**

SmartFinish Sockelleisten sind in einem Design erhältlich, das am besten zu Ihrem Boden passt.

- **Verschleiß- und kratzfeste Oberfläche**

Die strapazierfähige Oberschicht aus Hydroseal Naturboden/Laminat schützt die Sockelleisten vor dem täglichen Verschleiß.

- **Hochwertige MDF-Basis**

- **Vor Feuchtigkeit geschützt**

Um eine wasserdichte Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir die Kombination der Standard-Sockelleiste mit dem Dehnungsfugen-Schaumstoffstreifen (NEFOAMSTRIP20) und Hydrokit (SFKITTRANSP).



STANDARD-SOCKELLEISTE

Laminat Vinyl

INSTALLATION

EINFACHE INSTALLATION MIT KLEBER

Einfach die Sockelleiste an die Wand kleben. **Achtung: Wenn Sie Abdeckklebeband an der Sockelleiste verwenden, achten Sie darauf, das Klebeband sofort nach dem Streichen abzunehmen, um Schäden zu vermeiden.**

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com

