

Refresh Eco

Gebrauchsfertiges Spray zum Auffrischen von trocken oder abgenutzt aussehenden Möbeloberflächen

Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen (Holztische, Arbeitsplatten und Möbel) auffrischt und erneuert. Je nach Abnutzung kann eine Behandlung mit Refresh Eco an einzelnen Stellen mehrmals pro Jahr durchgeführt werden – immer wenn sich die Oberfläche zu trocken anfühlt.

Refresh Eco ist nicht pigmentiert. Soll auch die Farbe wiederhergestellt werden, verwenden Sie Oil Plus 2C in der Farbe, in der die Oberfläche ursprünglich gefärbt wurde.




PRODUKTBESCHREIBUNG

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- Farbe: weiß
- Dichte: 1,00 kg/L
- VOC-Gehalt: 0 g/L
- Löslichkeit: vollkommen löslich

› Gebindeeinheiten



Spray 125 ml

Ecospray 500 ml

Ecospray 1 L

› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

SCHRITT 1. Die Oberfläche staubsaugen. Staub, Sand, Steine etc. entfernen.

SCHRITT 2. Die zu behandelnde Oberfläche mit Universal Soap, Surface Care oder All Natural Wood Cleaner (Spray) reinigen (vor Gebrauch das technische Datenblatt durchlesen) und trocknen lassen.

SCHRITT 3. Eine kleine Menge Refresh Eco auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen.

SCHRITT 4. Das Produkt mit dem Microfiber Pad oder einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern verteilen.

SCHRITT 5. Die Oberfläche vor Gebrauch mindestens 1 Stunde lang trocknen lassen.

› Tipps & Tricks


Achtung: Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz auf Böden oder Treppen geeignet, da die damit behandelten Oberflächen zu glatt werden.

› Verbrauch

± 100 m²/L

** Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.*

› Werkzeuge



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 03/07/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com