

## Tilo Vinylboden Novo Eiche Kalahari, softsynchron, Twist Plus- lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46041/0154</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>210 mm</b>	<b>1205 mm</b>

Ausgewählte Holzdekore treffen den Geschmack der Zeit – ob antik anmutend oder in dezenten Pastelltönen. Die gebürstete Oberfläche betont die Maserung, das Spiel mit den Verlegebildern eröffnet immer neue Möglichkeiten.



### EIGENSCHAFTEN

<b>TiloFIX</b>	<b>geschlossene Kante</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>
<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>	<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>
<b>Nutzungsklasse 31</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>vollflächige Verklebung möglich</b>
<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>		

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>9.8 mm</b>
Breite	<b>210 mm</b>
Länge	<b>1 205 mm</b>
Gewicht	<b>15,12 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Kalahari</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-kalahari--softsynchron--twist-plus-lackiert-p14444234>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



<b>Boden</b>	
Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>
Aufbau	<b>Fertigboden</b>
Kantenausführung	<b>geschlossen</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Nutzschicht	<b>ca. 0,3 mm</b>
Mittellage	<b>quellreduzierte Holzfaserplatte</b>
Gegenzug	<b>natürliche Kork-Trittschalldämmung</b>
Oberfläche Hersteller	<b>Twist Plus lackiert</b>
Oberflächenstruktur Hersteller	<b>softsynchron</b>
Oberflächenbehandlung	<b>lackiert</b>
Farbton	<b>braun</b>
Helligkeit	<b>mittel</b>
Nutzungsstufe	<b>NK 31</b>
Herstellernummer	<b>100001701</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Kalahari, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46015/0127</b>	<b>50 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2 400 mm</b>

### Bodenpflege

#### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
<b>45121/0007</b>	<b>1 l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-kalahari--softsynchron--twist-plus-lackiert-p14444234>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-kalahari--softsynchro--twist-plus-lackiert-p14444234>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

