


Max Compact Exterior Podio Balkonbodenplatte F-Qualität Costa 0144 NH/NT, Kern braun

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Verpackungsinhalt | L x B |
| 23565/0144 | 16 mm | | 2 800 x 1 300 mm |

Die Podio (Max Compact Exterior) Balkonbodenplatte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem wegen ihrer rutschhemmenden Hexagonoberfläche für den dauerhaften Einsatz auf Balkonen, Loggien, Treppen, Podesten und dergleichen verwendet wird.

Max Compact Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Max Compact Exterior Platten tragen das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.



HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

DEKOR



Costa 0144 NH
Oberflächenstruktur Hexa

EIGENSCHAFTEN

EN EN 438-6

B-s2, d0

DIN R10

Abrieb-, stoß, und kratzfest

Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen

Lösungsmittelbeständig

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-compact-exterior-podio-balkonbodenplatte-f-qualitat-costa-0144-nhnt--kern-braun-p14483597>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





Hitzebeständig



Schlagzäh



Frostunempfindlich



UV-Beständig

SPEZIFIKATION

| | |
|-----------------------|------------------|
| Stärke | 16 mm |
| Breite | 1 300 mm |
| Länge | 2 800 mm |
| Gewicht | 84,45 kg |
| Platte | |
| Anwendung | Außenanwendung |
| Dekor | Dekor beidseitig |
| Oberfläche Rückseite | NT |
| Schwer entflammbar | Ja |
| Außenanwendung | Ja |
| Compactplatte | |
| Compact Kern | Braun |
| Klassifikation EN 438 | EDF |

ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

23987/0006

Fugenband schwarz

Artikel-Nr.

20505/0080

Stärke

0.5 mm

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-compact-exterior-podio-balkonbodenplatte-f-qualitat-costa-0144-nhnt--kern-braun-p14483597>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/0070 | 0.75 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/3070 | 1.3 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/3120 | 1.3 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/4070 | 1.3 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/4120 | 1.3 mm |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-compact-exterior-podio-balkonbodenplatte-f-qualitat-costa-0144-nhnt--kern-braun-p14483597>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

