

## Tilo Vinylboden Grando Fichte Atelier, 4-seitig gefast, gebürstet, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46079/0037</b>	<b>10 mm</b>	<b>216 mm</b>	<b>2200 mm</b>

Eine Langdiele schafft ein Ambiente voll Weite und Freiheit – und ist bei Tilo nicht allein Parkettböden vorbehalten: Auch in Vinyl sind zwölf ausgewählte Optiken, von hell bis dunkel, in dem besonderen Format erhältlich. Diese Tilo Vinyl-Diele ist somit eine der größten am Markt. Die gebürstete Oberfläche unterstützt die außergewöhnliche Optik, eine Fase an allen vier Seiten betont jede Diele und lässt den Boden noch natürlicher wirken. Er ist von einer Landhausdiele aus Holz kaum mehr zu unterscheiden. Unterstreichen Sie die Großzügigkeit Ihrer Räume mit einem außergewöhnlichen Boden, der zudem besonders strapazierfähig und dank simpleFix-System sehr einfach zu verlegen ist.



### EIGENSCHAFTEN

<b>TiloFIX</b>	<b>simpleFIX</b>	<b>gefaste Kante</b>
<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>	<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>
<b>Nutzungsklasse 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>10 mm</b>
Breite	<b>216 mm</b>
Länge	<b>2 200 mm</b>
Gewicht	<b>18,3 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Atelier</b>
Holzart/Dekor	<b>Fichte</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-grando-fichte-atelier--4-seitig-gefast--gebürstet--twist-plus-lackiert~p14486746>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	gebürstet
Oberflächenbehandlung	lackiert
Nutzungsstufe	NK 33
Herstellernummer	100004801

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Fichte Atelier, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0131	50 mm	16 mm	2 400 mm

## Bodenpflege

#### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	1 l

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-grando-fichte-atelier--4-seitig-gefast--gebürstet--twist-plus-lackiert~p14486746>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-grando-fichte-atelier--4-seitig-gefast--geburstet--twist-plus-lackiert~p14486746>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

