

## Bangkirai Terrassendiele S&B KD Geriffelt/Grob Genutet

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55921/0244	25 mm	145 mm	2 440 mm

Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



### EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2



kiln dried



Sichtbare Befestigung



geriffelt/grob genutet

### SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	145 mm
Länge	2 440 mm
Gewicht	8,403 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p146035>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Holzart/Material	<b>Bangkirai</b>
Qualität	<b>S&amp;B</b>
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>kiln dried (KD)</b>
Farbton	<b>gelblich, hellbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 2</b>
Herkunft	<b>Asien</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>500 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0366</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55826/0458</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p146035>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0076</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0054</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0024</b>	<b>Legierung (A4)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55011/0066</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Distanzprofil Gumo D

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55031/0020</b>	<b>8 Stk./Pkg.</b>	<b>7 mm</b>	<b>15 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p146035>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

#### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

#### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

#### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0001</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0010</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p146035>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p146035>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

