

## Steicosafe N+F 0,045 W/m<sup>2</sup>K, 100 % PEFC



| Artikel-Nr. | Breite | Länge    | Stärke |
|-------------|--------|----------|--------|
| 21674/2040  | 600 mm | 2 230 mm | 40 mm  |

- > Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- > Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- > Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- > Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- > Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- > Kann mit STEICOMulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit



**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

### EIGENSCHAFTEN



### SPEZIFIKATION

|              |                |
|--------------|----------------|
| Stärke       | 40 mm          |
| Breite       | 600 mm         |
| Länge        | 2 230 mm       |
| Gewicht      | 11,239 kg      |
| Lizenznummer | PEFC/06-31-229 |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



| Baustoffe                             |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Material                              | Holzfaser |
| Anwendung                             | Dach      |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,045     |
| Rohdichte [kg/m³]                     | 210       |

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21669/0011  | 0 mm   | 100 mm | 25000 mm |

#### Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21669/0012  | 0 mm   | 150 mm | 25000 mm |

#### Steicomulti tape F

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21677/0002  | 0 mm   | 60 mm  | 25000 mm |

#### Steicomulti tape black

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21669/0009  | 0 mm   | 140 mm | 25000 mm |

#### Steicomulti tape black

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21669/0008  | 0 mm   | 70 mm  | 25000 mm |

#### Steicomulti nail

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21668/0041  | 3 mm   | 80 mm  | 30000 mm |

#### Steicomulti nail

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 21668/0040  | 0 mm   | 50 mm  | 30000 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Zubehör

### Steicomulti primer

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Breite      |
| <b>21668/0002</b> | <b>0 mm</b> |

### Steicomulti UDB

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Breite          |
| <b>21669/0000</b> | <b>1 500 mm</b> |

### Steicomulti connect Kartusche

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Breite      | Gebindeeinheit |
| <b>21668/0003</b> | <b>0 mm</b> | <b>600 ml</b>  |

### Steicomulti connect Kartusche

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Breite      | Gebindeeinheit |
| <b>21668/0008</b> | <b>0 mm</b> | <b>310 ml</b>  |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicosafe-nf-0-045-wmk--100--pefc~p15682146>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

