

## Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Sand, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46049/0230	5,5 mm	225 mm	1830 mm

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



### EIGENSCHAFTEN

längs- und stirnseitige FIX-Verbindung	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	wärme- und schalldämmend	elastisch und gelenkschonend
geeignet für Stuhlrollen Typ W	Rutschfestigkeit DS	Rutschhemmungsklasse R10
geeignet für Feuchträume	Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung
vollflächige Verklebung möglich	geeignet für Fußbodenheizung	

### SPEZIFIKATION

Stärke	5.5 mm
Breite	225 mm
Länge	1 830 mm
Gewicht	18,84 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743465>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	Sand
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,5 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100054201

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Sand, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46139/0025	50 mm	16 mm	2 065 mm

### Montageclips

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
39677/0001

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743465>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Bodenpflege

### **Eurowood Vinylreiniger**

Artikel-Nr.	11
<b>45121/0007</b>	

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0052</b>	<b>6 kg</b>

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0051</b>	<b>16 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-sand--4-seitig-gefast--softsynchon--twist-plus-lackiert-p15743465>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

