HOLZ IST UNSERE WELT



Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Finca, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46049/0232
 5,5 mm
 225 mm
 1830 mm

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



EIGENSCHAFTEN

_	längs- und stirnseitige
	FIX-Verbindung





















integrierte Trittschalldämmung







SPEZIFIKATION

Stärke	5.5 mm
Breite	225 mm
Länge	1830 mm
Gewicht	18,84 kg

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-finca--4-seitig-gefast-softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743471

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Boden	
Modell	Finca
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,5 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100054501

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Finca, MDF, Dekor-foliert

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46139/0028
 50 mm
 16 mm
 2 065 mm

Montageclips

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

39677/0001

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-finca--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743471

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





HOLZ IST UNSERE WELT



Bodenpflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr. 11

45121/0007

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0034
 0,2 mm
 2 000 mm

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0033
 0,2 mm
 2 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr. Inhalt **45138/0052 6 kg**

Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards

Artikel-Nr. Inhalt **45138/0051 16 kg**



QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



