

Quick-Step Vinylboden Alpha Bloom 5+1 Click Sheet Eiche Baumwolle natürlich, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46163/0116	6 mm	209 mm	1494 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN

Uniclic Multifit	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	wasserfest	Brandklasse Bfl-s1
Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	209 mm
Länge	1 494 mm
Gewicht	15,5 kg
Boden	
Modell	Baumwolle
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-natuerlich--4-seitig-gefast--nk33--p15804654>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsstufe	NK 33
Herstellernummer	AVMPU40203
Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste Eiche Baumwolle natürlich

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0112	12 mm	58 mm	2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-natuerlich--4-seitig-gefast--nk33--p15804654>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	11
45534/0014	

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-bloom-51-click-sheet-eiche-baumwolle-natuerlich--4-seitig-gefast--nk33--p15804654>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

