


## Quick-Step Vinylboden Alpha Illume 5+1 Click Sheet, Beton wolkig, 4- seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46179/0101</b>	<b>6 mm</b>	<b>428 mm</b>	<b>856 mm</b>

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



### EIGENSCHAFTEN

<b>Uniclic Multifit</b>	<b>gefaste Kante</b>	<b>integrierte Trittschalldämmung</b>
<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	<b>wasserfest</b>	<b>Brandklasse Bfl-s1</b>
<b>Nutzungsklasse 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>6 mm</b>
Breite	<b>428 mm</b>
Länge	<b>856 mm</b>
Gewicht	<b>19,1 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Beton Wolkig</b>
Holzart/Dekor	<b>Betonoptik</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33--p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVMTU40273

Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung
---------	--------------------------------

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Quick-Step Sockelleiste Beton wolkig

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0308	12 mm	58 mm	2 400 mm

### Sonstiges Boden-Zubehör

#### Quick-Step Messer

Artikel-Nr.  
45534/0002

#### Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.  
45534/0001

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33--p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Bodenpflege

### Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	11
<b>45534/0014</b>	

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet--beton-wolkig--4-seitig-gefast--nk33--p15808527>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

