

Quick-Step Vinylboden Alpha Illume 5+1 Click Sheet Salbei sanft, 4-seitig gefast, NK33

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46179/0108
 6 mm
 428 mm
 856 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an den Planken/Fliesen angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN

Uniclic Multifit	gefaste Kante	integrierte Trittschalldämmung
pflegeleicht und widerstandsfähig	<u>⋄⋄⋄</u> wasserfest	Brandklasse Bfl-s1
Nutzungsklasse 33	leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	6 mm
Breite	428 mm
Länge	856 mm
Gewicht	19,1 kg
Boden	
Modell	Salbei
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet-salbei-sanft--4-seitig-gefast--nk33~p15808541

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grün
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVMTU40334
Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step So	ockelleiste	Salbei	sanft
---------------	-------------	--------	-------

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46117/0325
 12 mm
 58 mm
 2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.

45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.

45534/0001

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet-salbei-sanft--4-seitig-gefast--nk33~p15808541

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







Bodenpflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr. 11

45534/0014

Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 μm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45494/0034
 0,2 mm
 2 000 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-illume-51-click-sheet-salbei-sanft--4-seitig-gefast--nk33~p15808541

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



