#### HOLZ IST UNSERE WELT



# UZIN KE 68T 1-K Hybridklebstoff für Wandverklebungen

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 67901/0024
 0 mm
 0 mm

Einkomponentiger Hybridklebstoff mit thixotroper Einstellung für die Verklebung von Belägen im Wandbereich

- > ideale Konsistenz zur Verarbeitung an senkrechten Flächen
- > auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- > geeignet für Nutzer mit Epoxi- oder PU-Sensibilisierung



#### **EIGENSCHAFTEN**

#### **SPEZIFIKATION**

Gewicht	0,65 kg
Boden	
Modell	KE 68T
Inhalt	600 ml
Anwendung	Für Wandverklebungen

## **ZUBEHÖR**

# Türen-Zubehör

Nihoclaan Pro

Mibooleaniio	
∆rtik⊖l-Nr	Stärke

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge

 66559/0001
 0 mm
 0 mm

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-ke-68t-1-k-hybridklebstoff-furwandverklebungen~p15902060

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





## HOLZ IST UNSERE WELT



# Sonstiges Boden-Zubehör

UZIN Akkupresse Powerjet-LI 600 7,2V für KE 68T

Artikel-Nr.

67904/0007

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-ke-68t-1-k-hybridklebstoff-furwandverklebungen~p15902060

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

