

## TERA-SET für ein Zaunfeld, 19-23mm, Eloxiert E6/EV1

|                   |              |                 |              |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge           | Breite       |
| <b>55031/0202</b> | <b>60 mm</b> | <b>1 850 mm</b> | <b>80 mm</b> |

Für ein Zaunfeld H 1.800 x B 1.800 mm | 3,24 m<sup>2</sup>:

- > 2 Stk. Pfosten-Anschlussprofil
- > 10 Stk. UNIA 4,2 x 28 mm + 100 Stk. UNIA 4,2 x 17 mm
- > 2 Stk. Stabilisationsprofil + 100 Stk. UNIA 4,2 x 17 mm
- > 4 Stk. Abdeckprofil
- > 1 Stk. Abschlussprofil + 1 Stk. Montageanleitung



## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Stärke                   | <b>60 mm</b>            |
| Breite                   | <b>80 mm</b>            |
| Länge                    | <b>1 850 mm</b>         |
| Gewicht                  | <b>10 kg</b>            |
| <b>Terrassendiele</b>    |                         |
| Modell                   | <b>TERA-SET</b>         |
| Anwendung                | <b>für ein Zaunfeld</b> |
| <b>Terrassen Zubehör</b> |                         |
| Oberflächenfinish        | <b>eloxiert</b>         |
| Verstellbereich          | <b>19 - 23 mm</b>       |

## ZUBEHÖR

### Beschläge

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Distanzhalter FUGO 5</b> |             |             |             |
| Artikel-Nr.                 | Stärke      | Breite      | Länge       |
| <b>55031/0080</b>           | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Distanzhalter FUGO 8

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55031/0081  | 0 mm   | 0 mm   | 0 mm  |

#### Distanzprofil FUGO 12

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55031/0082  | 0 mm   | 0 mm   | 0 mm  |

## Unterkonstruktion

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/9495  | 90 mm  | 90 mm  |

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/4495  | 110 mm | 110 mm |

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/7395  | 70 mm  | 70 mm  |

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/7495  | 70 mm  | 70 mm  |

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/9395  | 90 mm  | 90 mm  |

#### Lärche Staffel keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------|--------|--------|
| 55901/4395  | 110 mm | 110 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Profilbretter

### Profilholz Staffel Lärche keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55901/5395</b> | <b>60 mm</b> | <b>100 mm</b> |

### Profilholz Staffel Lärche keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55901/6395</b> | <b>60 mm</b> | <b>160 mm</b> |

### Profilholz Staffel Lärche keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55901/6495</b> | <b>60 mm</b> | <b>160 mm</b> |

### Profilholz Staffel Lärche keilgezinkt, schichtverleimt, Industrie Qualität NKL3

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55901/5495</b> | <b>60 mm</b> | <b>100 mm</b> |

### Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0642</b> | <b>21 mm</b> | <b>190 mm</b> |

### Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0648</b> | <b>21 mm</b> | <b>190 mm</b> |

### Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0130</b> | <b>21 mm</b> | <b>140 mm</b> |

### Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0161</b> | <b>21 mm</b> | <b>140 mm</b> |

### Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0142</b> | <b>21 mm</b> | <b>140 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0148</b> | <b>21 mm</b> | <b>140 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0230</b> | <b>21 mm</b> | <b>115 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0236</b> | <b>21 mm</b> | <b>115 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0136</b> | <b>21 mm</b> | <b>140 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0451</b> | <b>21 mm</b> | <b>55 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0530</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0630</b> | <b>21 mm</b> | <b>190 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0636</b> | <b>21 mm</b> | <b>190 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0436</b> | <b>21 mm</b> | <b>55 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0442</b> | <b>21 mm</b> | <b>55 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0542</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0548</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0536</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0448</b> | <b>21 mm</b> | <b>55 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0430</b> | <b>21 mm</b> | <b>55 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0351</b> | <b>21 mm</b> | <b>90 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0251</b> | <b>21 mm</b> | <b>115 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0330</b> | <b>21 mm</b> | <b>90 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0248</b> | <b>21 mm</b> | <b>115 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>55530/0242</b> | <b>21 mm</b> | <b>115 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0336</b> | <b>21 mm</b> | <b>90 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0342</b> | <b>21 mm</b> | <b>90 mm</b> |

**Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie AB Glattkant gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55530/0348</b> | <b>21 mm</b> | <b>90 mm</b> |

**Profilholz sibirische Lärche Parallelogramm gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55882/0051</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

**Profilholz sibirische Lärche Parallelogramm gerundet**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55882/0040</b> | <b>21 mm</b> | <b>68 mm</b> |

## Holzbau-Zubehör

**Thermo-Kiefer Steher**

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge          |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>55971/0042</b> | <b>88 mm</b> | <b>88 mm</b> | <b>4200 mm</b> |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/holzbau-zubehor/tera-set-fur-ein-zaunfeld--19-23mm--eloxiert-e6ev1~p16423589>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

