

## Tilo Vinylboden Elito Trend Eiche Crema!Pur, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46079/0123</b>	<b>10 mm</b>	<b>216 mm</b>	<b>2200 mm</b>

Außergewöhnliche Oberflächen, Optiken und Haptiken sind das Kennzeichen des Design-Vinylbodens. Von geprägten Holzstrukturen über gehobelte Oberflächen im echten Holzlook bis hin zu Dekoren der Stone-Edition. Gemeinsam haben alle Vinylböden die angenehme Wärme, die hohe Strapazierfähigkeit und die einfache Verlegung.



### EIGENSCHAFTEN

<b>simpleFIX</b>	<b>gefaste Kante</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>
<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>	<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>
<b>Nutzungsklasse 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>10 mm</b>
Breite	<b>216 mm</b>
Länge	<b>2 200 mm</b>
Gewicht	<b>18,3 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Crema!Pur</b>
Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast-softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Design	Landhausdiele
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100058001

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Crema!Pur, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0143	50 mm	16 mm	2 400 mm

## Bodenpflege

#### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	1 l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast-softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-elito-trend-eiche-cremapur--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16469306>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

