

## Tilo Vinylboden Novo SPA Eiche Suma, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46049/0218</b>	<b>5 mm</b>	<b>225 mm</b>	<b>1220 mm</b>

Mit der SPA Kollektion präsentiert tilo Dielen aus Rigid Vinyl, die alle Herausforderungen in Wohn- oder Arbeitsräumen meistern. Aufgrund ihres speziellen Aufbaus sind die Böden widerstandsfähig, wasserfest und überzeugen gleichzeitig mit ansprechenden Designs.



### EIGENSCHAFTEN

<b>längs- und stirnseitige FIX-Verbindung</b>	<b>gefaste Kante</b>	<b>integrierte Trittschalldämmung</b>
<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>
<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>	<b>Rutschfestigkeit DS</b>	<b>Rutschhemmungsklasse R10</b>
<b>geeignet für Feuchträume</b>	<b>Nutzungsklasse 31</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>
<b>vollflächige Verklebung möglich</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>	

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>5 mm</b>
Breite	<b>225 mm</b>
Länge	<b>1 220 mm</b>
Gewicht	<b>18,25 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert-p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	Suma
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards mit integrierter Trittschalldämmung
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31
Herstellernummer	100062601

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Suma, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46139/0033	50 mm	16 mm	2 065 mm

### Montageclips

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
39677/0001

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert-p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Bodenpflege

### **Eurowood Vinylreiniger**

Artikel-Nr.	11
<b>45121/0007</b>	

## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0034</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

### **Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0052</b>	<b>6 kg</b>

### **Tilo Elastic EC1 Plus Hybrid Klebstoff für Parkettböden und Rigid Boards**

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0051</b>	<b>16 kg</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert-p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

