

## Kebony Terrassendielen Glatt/Glatt, seitlich genutet, FSC MIX 70 %

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55682/0448	22 mm	142 mm	4 800 mm



Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Kebony® Clear (22x142 mm) hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) und darf somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden.



### EIGENSCHAFTEN

 <b>glatt/glatt mit seitlicher Nut</b>	 <b>Dauerhaftigkeitsklasse 1</b>	 <b>Sichtbare Befestigung</b>
 <b>bauaufsichtliche Zulassung</b>	 <b>FSC®</b>	

### SPEZIFIKATION

Stärke	22 mm
Breite	142 mm
Länge	4 800 mm
Gewicht	7,5 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70--p16993324>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Holzart/Material	Kebony
Qualität	A
Dielaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Ozeanien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	45 mm	70 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-glatte-seitlich-genutet-fsc-mix-70-p16993324>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Verlegesysteme

### Befestigungssystem Rask Clip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55681/0003	125 Stk.	6 mm	25 mm

### Kebony Rask Start-/Endclip

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55681/0004	20 Stk.	6 mm	25 mm

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrasSENDIENEN-glattglatt--seitlich-genutet--fsc-mix-70--p16993324>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-glatte--seitlich-genutet--fsc-mix-70--p16993324>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

