

## Thermo-Kiefer Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55762/0051	26 mm	118 mm	5 100 mm

### Behagliches Holz mit dekorativer Struktur

Thermo-Kiefer bewahrt sich die lebendige, kontrastreiche Zeichnung der Rohware sowie deren deutliche Jahresringstruktur. Eine Terrasse aus Thermo-Kiefer vermittelt moderne Bodenständigkeit sowie ein behagliches Ambiente.

Die thermische Modifizierung bringt Formstabilität und Dauerhaftigkeit für einen langfristigen Einsatz im Freien. Die Kiefer nimmt zudem einen warmen Karamell-Farbtönen an, der sich unter Einfluss von Licht und Wetter in ein edles Silbergrau verwandelt. Regelmäßig mit Öl behandelt, behält sie ihre wunderbare, mittelbraune Farbe. Aus ökologischer Perspektive punktet Kiefer durch ihre Herkunft aus heimischen, europäischen Wuchsgebieten.



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

### EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2



Nicht sichtbare  
Befestigung



bombiert clipJuAn®



EPD



Brandschutzklasse D-s2,  
d0 (EN 13501-1)

### SPEZIFIKATION

Stärke	26 mm
Breite	118 mm
Länge	5 100 mm
Gewicht	5,95 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Holzart/Material	Thermo-Kiefer
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	hellbraun
Erscheinungsbild	lebhaft
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 2
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	500 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

#### Thermo-Kiefer Staffell

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55982/0042	42 mm	68 mm

## Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0051</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0056</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0055</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0052</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0057</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>24 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0037</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>17 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0107</b>	<b>50 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55040/0067</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0010</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0001</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0010</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p1731050>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

