

Fassadenprofil Thermo-Esche vertikal Glattkant clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 55745/0518 | 20 mm | 52 mm | 1 800 mm |

Mit clipJuAn® by Grad setzen Sie auf ein ultra-widerstandsfähiges Material:

Dieser besondere Clip wird aus POM (Polyoxymethylen) hergestellt – einem Kunststoff mit höchsten technischen Eigenschaften, der zum Beispiel auch bei der Herstellung von Skischuhen eingesetzt wird. Zudem hat clipJuAn® die härtesten Tests erfolgreich durchlaufen, speziell in Bezug auf Scherkräfte unter extremen Temperaturschwankungen.



Dauerhaftigkeit und Stabilität

- >> Die Abstände zwischen den Fassadendielen sind vorgegeben, was eine perfekte Ausrichtung garantiert.
- >> Die Nut auf der Rückseite reduziert die Spannung im Holz und verbessert dadurch die Stabilität.
- >> Diese Entspannungsnuten reduzieren das Verziehen und Verformen des Holzes um bis zu 40 Prozent.

Flexibilität

- >> Die ovalen Schraublöcher des clipJuAn® geben im verschraubten Zustand zusätzliche Flexibilität.
- >> Dadurch wird das natürliche Quellen und Schwinden von Holz berücksichtigt und unterstützt.

Langlebigkeit

- >> Die Auszugsfestigkeit der Fassadendiele liegt bei bis zu 160 kg/Befestigungspunkt.
- >> Die Dicke der Clip-Auflage garantiert eine klare Trennung und somit auch die Hinterlüftung zwischen Diele und Unterkonstruktion.
- >> Der Clip ist vor UV-Strahlung geschützt (nur diese Strahlung könnte die Eigenschaften von Polyoxymethylen unter Umständen beeinflussen).

Austauschbarkeit

- >> Der Austausch einzelner beschädigter Fassadendielen ist möglich – mit dem Flat Rail-System ist eine De- und Neumontage mit entsprechendem Werkzeug sogar noch einfacher.

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p17541176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

| | |
|-------------------|--------------|
| Stärke | 20 mm |
| Breite | 52 mm |
| Länge | 1 800 mm |
| Gewicht | 1,226 kg |
| Profilgruppen | Glattkant |
| Holzart | Thermo Esche |
| Vertikal | Ja |
| Anwendungsbereich | Außenbereich |

ZUBEHÖR

Beschläge

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Flat Rail 69

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|---------|
| 55040/0133 | 12 mm | 55 mm | 2001 mm |

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Flat Rail 71

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|---------|
| 55040/0134 | 12 mm | 55 mm | 1988 mm |

Winkel Alu by Grad RAL7016 zur Aufnahme des Eckprofils

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55040/0138 | 8 mm | 80 mm | 80 mm |

Flachwinkel Alu by Grad RAL7016 zur Befestigung des Endprofils

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|-------|
| 55040/0139 | 8 mm | 80 mm | 80 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p17541176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Endprofil Alu 56 by Grad RAL7016

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 55040/0140 | 19.4 mm | 56 mm | 4000 mm |

Eckprofil Alu by Grad RAL7016

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 55040/0144 | 43 mm | 43 mm | 4000 mm |

Laibungsprofil Alu 45 by Grad RAL7016 mit Topfkante

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 55040/0143 | 45 mm | 41 mm | 4000 mm |

Laibungsprofil Alu 65 by Grad RAL7016 mit Topfkante

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 55040/0142 | 65 mm | 41 mm | 4000 mm |

Endprofil Alu 36 by Grad RAL7016

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 55040/0141 | 19.4 mm | 36 mm | 4000 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-thermo-esche-vertikal-glattkant-clipjuanr-by-grad-p17541176>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

