

## Tilo Vinylboden Robusto Eiche Cloud, 4-seitig gefast, synchron, Twist Plus-lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46040/0018</b>	<b>10 mm</b>	<b>210 mm</b>	<b>1205 mm</b>

Ob im stark beanspruchten Wohnbereich, Büro oder Hotelzimmer: Dem Einsatzbereich von Robusto sind dank verstärkter Nuttschicht kaum Grenzen gesetzt. Die strukturierte, gehobelte Oberfläche mit synchron zur Maserung geprägtem Finish macht das markante Dekor sogar spürbar. So wird nicht nur das Aussehen, sondern auch das Gefühl von echtem Holz vermittelt!

Die zusätzliche, farbidente Fase an allen vier Seiten betont das Dielenformat und lässt die Bodenfläche noch authentischer wirken.



### EIGENSCHAFTEN

<b>TiloFIX</b>	<b>gefaste Kante</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>
<b>wärme- und schalldämmend</b>	<b>elastisch und gelenkschonend</b>	<b>geeignet für Stuhlrollen Typ W</b>
<b>Nutzungsklasse 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>10 mm</b>
Breite	<b>210 mm</b>
Länge	<b>1 205 mm</b>
Gewicht	<b>14,9 kg</b>
<b>Boden</b>	
Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	natürliche Kork-Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	synchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	100002701

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Cloud, MDF, foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46015/0032	50 mm	16 mm	2 400 mm

### Bodenpflege

#### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	
45121/0007	1 l

### Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

#### Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremssfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0034	0,2 mm	2 000 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Probase PE strong Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0033</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinylfertigboden/tilo-vinylboden-robusto-eiche-cloud--4-seitig-gefast--synchron--twist-plus-lackiert-p1831457>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

