

## Thermo-Esche Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55693/1128	21 mm	118 mm	2 800 mm

### Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendiele angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.



## EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare  
Befestigung



bombiert clipJuAn®

## SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	118 mm
Länge	2 800 mm
Gewicht	4,511 kg
<b>Terrassendiele</b>	
Holzart/Material	Thermo-Esche
Qualität	A

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Europa</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0052</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0055</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0051</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0056</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0080</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>39 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0057</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>24 mm</b>	<b>63 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0037</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>17 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0107</b>	<b>50 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55040/0067</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>

#### Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0012</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0048</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0043</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0044</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0045</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0046</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuan-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0050</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0078</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>26 mm</b>	<b>50 mm</b>

## Unterkonstruktion

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0140</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0145</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0142</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

#### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

#### Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0047</b>	<b>80 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0010</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
<b>55022/0002</b>

## Zubehör

### MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0081</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p2966923>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

