

## Quick-Step Vinylboden Livyn Ambient Click Sheet Vibrant Sandfarben, 4-seitig gefast, NK 32

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46087/0028</b>	<b>4,5 mm</b>	<b>320 mm</b>	<b>1300 mm</b>

Der neue Livyn Design-Vinyl-Boden mit dem extra matten Finish und der natürlichen Anmutung von Holz und Stein verleihen jedem Raum Komfort, Stil und lebendige Funktionalität. Neben der 100% Wasserfestigkeit ist der Livyn-Boden mit einem neu entwickelten Quick-Step Schutzschild mit Stain und Scratch-Guard Technologie ausgerüstet, welches den Boden optimal gegen Schmutz, Flecken und Kratzer schützt.



### EIGENSCHAFTEN

- Uniclic Multifit**
- pflegeleicht und widerstandsfähig**
- Brandklasse Bfl-s1**
- Nutzungsklasse 32**
- leimfreie, schwimmende Verlegung**
- vollflächige Verklebung möglich**
- geeignet für Fußbodenheizung**

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>4.5 mm</b>
Breite	<b>320 mm</b>
Länge	<b>1 300 mm</b>
Gewicht	<b>16,667 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>Vibrant</b>
Holzart/Dekor	<b>Steinoptik</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32--p3873271>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	Fliese
Aufbau	Vollvinyl inkl. Spezial-Glasfaservlies
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	hell
Nutzungsklasse	NK 32
Herstellernummer	AMCL40137

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Quick-Step Sockelleiste Livyn Vibrant Sandfarben, LVT ummantelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0153	12 mm	58 mm	2 400 mm

### Sonstiges Boden-Zubehör

#### Quick-Step Messer

Artikel-Nr.  
45534/0002

#### Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.  
45534/0001

### Bodenpflege

#### Quick-Step Clean

Artikel-Nr. | 1 l  
45534/0014

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32--p3873271>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten & Trittschalldämmung

### Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0015	1,15 mm	980 mm

### Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0016	1,55 mm	1 000 mm

### Quick-Step Unterlagsmatte Silent Walk

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45534/0020	2 mm	1 000 mm

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### Quick-Step Livyn Kleber

Artikel-Nr.	Inhalt
45534/0018	6 kg

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/vinylboden/vinyl-click--sheets/quick-step-vinylboden-livyn-ambient-click-sheet-vibrant-sandfarben--4-seitig-gefast--nk-32-p3873271>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

