

## Ecophon Solo™ Circle White Frost

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
21193/0004	40 mm	800 mm	0 mm

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem [Raumakustik-Rechner](#)



### EIGENSCHAFTEN

Solo™ Circle	A2-s1, d0	Finnische Emissionsklasse M1
Französisches VOC-Label A+	California Emission Regulation, CDPH	

### SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Länge	800 mm
Gewicht	2,1 kg
<b>Akustik</b>	
Produktgruppe	Akustikelement
Holzart/Dekor	White Frost
Oberflächenbehandlung	farbbeschichtet
Material Oberfläche	Akutex™ FT
Dekor	beidseitig
Oberfläche	Geschlossen
Träger	Glaswolle

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/ecophon-solo-circle-white-frost-p4286961>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Akustik	
Profil	Solo™ Circle
Befestigung	Freihängend
Kante	gerade, farbbeschichtet
Rückseite	Akutex™ FT
Mindestmenge	4 Stk.
Anwendung	Decke

## ZUBEHÖR

### Akustik Elemente

#### Ecophon Connect justierbares Seilset mit 1500mm Drahtseil

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0005	193 mm	120 mm

#### Ecophon Connect justierbares Seilset mit 800mm Drahtseil

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0004	193 mm	120 mm

#### Ecophon Connect Absorber Anker 4 Stück

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0006	56 mm	37 mm

#### Ecophon Connect Absorber Anker 24 Stück

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0007	24 mm	56 mm

#### Ecophon justierbare Seilabhängung

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0008	193 mm	120 mm

#### Ecophon Connect 1-Punkt-Deckenbefestiger

Artikel-Nr.	Länge	Breite
21199/0009	39 mm	39 mm

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/ecophon-solo-circle-white-frost-p4286961>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Ecophon Connect Absorberklammer

Artikel-Nr.	Länge	Breite
<b>21199/0010</b>	<b>70 mm</b>	<b>76 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/akustik-elemente/ecophon-solo-circle-white-frost-p4286961>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

