

## Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Zeitlos - links

Artikel-Nr.                      Länge                      B x S  
**31415/0035**                      **2 010 mm**                      **800 x 130 mm**

Umfassungszarge bestehend aus 2 Längsteilen und 1 Querteil

Futterbrett und Verkleidungskante: rund

Verstellbereich 25 mm (-10/+15mm)

Verkleidungskante: 75 mm

inkl. 2 Stk. Anuba Justierbandunterteile vernickelt

1 Schließblech silberfärbig



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>130 mm</b>
Breite	<b>800 mm</b>
Länge	<b>2 010 mm</b>
Gewicht	<b>18,8 kg</b>
<b>Tür</b>	
Serie	<b>Innentür</b>
<b>Zarge</b>	
Modell	<b>Fertigholzzarge</b>
Oberfläche	<b>CPL</b>
Richtung	<b>Links</b>
Holzart	<b>Eiche</b>
Mauerstärke	<b>130</b>
Kantenausführung	<b>soft</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-eiche-zeitlos---links~p4602954>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### CPL Tür

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos längs Röhrenspan Vollbau - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0016</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos längs Röhrenspan Vollbau WC - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/1016</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood Cpl-Tür Eiche Zeitlos längs Röhrenspan mit Glaslichte (GA1) - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0036</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood Cpl-Tür Eiche Zeitlos längs Röhrenspan mit Glaslichte (GA1) - rechts**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0026</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan Vollbau - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0076</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan Vollbau - links - WC**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/1076</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1) - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0096</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

#### **Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M) - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0116</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-eiche-zeitlos---links~p4602954>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan Vollbau, 2 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0196</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), 2 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0216</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M), 2 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0236</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan Vollbau, 4 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0136</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), 4 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0156</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

**Eurowood CPL-Tür Eiche Zeitlos quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA3-M), 4 Lisenen silber - links**

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
<b>31414/0176</b>	<b>39 mm</b>	<b>2030 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/innentur/zarge/eurowood-fertigzarge-soft-cpl-eiche-zeitlos---links~p4602954>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

