

Max Exterior F-Qualität Weiss 0085 NT, Kern braun


| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Verpackungsinhalt | L x B |
| 23804/0085 | 8 mm | | 2 800 x 1 300 mm |

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.

HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

DEKOR



EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| B-s2, d0 | Abrieb-, stoß, und kratzfest | Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen |
| Lösungsmittelbeständig | Hitzebeständig | Schlagzäh |
| Frostunempfindlich | UV-Beständig | |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p4621945>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------|
| Stärke | 8 mm |
| Breite | 1 300 mm |
| Länge | 2 800 mm |
| Gewicht | 42,224 kg |

Platte

| | |
|--------------------|------------------|
| Anwendung | Außenanwendung |
| Dekor | Dekor beidseitig |
| Schwer entflammbar | Ja |
| Außenanwendung | Ja |

Compactplatte

| | |
|-----------------------|-------|
| Compact Kern | Braun |
| Klassifikation EN 438 | EDF |

ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Fassadenschrauben mit Kopflackierung White 0085 , 5,5 x 35 mm, A4, 12 mm Kopf

Artikel-Nr.

23985/0085

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung White 0085, 5 x 16 mm passend für Weiss 0085

Artikel-Nr.

23982/0085

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung, 5 x 18 mm passend für White 0085

Artikel-Nr.

23983/0085

Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert

Artikel-Nr.

23953/0005

Stärke

30 mm

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p4621945>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0003 | 30 mm |

Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0004 | 30 mm |

Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23953/0002 | 30 mm |

Stufenbohrer HSS Qualität

| |
|-------------------|
| Artikel-Nr. |
| 23987/0006 |

Fugenband schwarz

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 20505/0080 | 0.5 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/0070 | 0.75 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/3070 | 1.3 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/3120 | 1.3 mm |

Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | Stärke |
| 23980/4070 | 1.3 mm |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p4621945>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend

Artikel-Nr.

23980/4120

Stärke

1.3 mm

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0300

Fugenprofil Fugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet

Artikel-Nr.

20501/0251

Kantenprofil 9432 für Innenecke Aluminium natur

Artikel-Nr.

20498/0250

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20499/0300

Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20497/0250

Fugenprofil 9053 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0003

Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20500/0004

Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur

Artikel-Nr.

20501/0250

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p4621945>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz

Artikel-Nr.

20500/0002

Kantenprofil 9430 Aluminium natur

Artikel-Nr.

20500/0001

Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur

Artikel-Nr.

20507/0300

Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium

Artikel-Nr.

20506/0250

Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

23725/0012

Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil

Artikel-Nr.

23725/0011

Fundermax Stulpschalung Montageklammern

Artikel-Nr.

23725/0010

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p4621945>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

