

## Max Exterior F-Qualität Weiss 0085 NT, Kern braun


Artikel-Nr.	Stärke	Verpackungsinhalt	L x B
<b>23803/0085</b>	<b>6 mm</b>		<b>4 100 x 1 854 mm</b>

Die Max Exterior Platte ist ein hochwertiges Bauprodukt, das als großformatige Platte speziell für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Eignen sich besonders für Außenanwendungen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten.

### HINWEIS

- > Bei Compactplatten mit Schutzfolie müssen diese immer von beiden Seiten zum gleichen Zeitpunkt entfernt werden, da es sonst zum Verzug der Platte führen kann.
- > Bei Kern passenden Dekoren ist der Kern farblich passend zum Oberflächendekor, jedoch nicht dekorgleich.

### DEKOR



Weiss 0085 NT

### EIGENSCHAFTEN

 <b>B-s2, d0</b>	 <b>Abrieb-, stoß, und kratzfest</b>	 <b>Fleckenunempfindlich und leicht zu reinigen</b>
 <b>Lösungsmittelbeständig</b>	 <b>Hitzebeständig</b>	 <b>Schlagzäh</b>
 <b>Frostunempfindlich</b>	 <b>UV-Beständig</b>	

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p6630252>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>6 mm</b>
Breite	<b>1 854 mm</b>
Länge	<b>4 100 mm</b>
Gewicht	<b>66,132 kg</b>
<b>Platte</b>	
Anwendung	<b>Außenanwendung</b>
Dekor	<b>Dekor beidseitig</b>
Schwer entflammbar	<b>Ja</b>
Außenanwendung	<b>Ja</b>
<b>Compactplatte</b>	
Compact Kern	<b>Braun</b>
Klassifikation EN 438	<b>EDF</b>

## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

**Fassadenschrauben mit Kopflackierung White 0085 , 5,5 x 35 mm, A4, 12 mm Kopf**

Artikel-Nr.

**23985/0085**

**Fassadenniete Alu mit Kopflackierung White 0085, 5 x 16 mm passend für Weiss 0085**

Artikel-Nr.

**23982/0085**

**Fassadenniete Alu mit Kopflackierung, 5 x 18 mm passend für White 0085**

Artikel-Nr.

**23983/0085**

**Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil E6/C35 eloxiert**

Artikel-Nr.

**23953/0005**

Stärke

**30 mm**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p6630252>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil E6/C35 eloxiert**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0003</b>	<b>30 mm</b>

**Aluminium Unterkonstruktion Hutprofil pressblank**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0004</b>	<b>30 mm</b>

**Aluminium Unterkonstruktion Z-Profil pressblank**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23953/0002</b>	<b>30 mm</b>

**Stufenbohrer HSS Qualität**

Artikel-Nr.
<b>23987/0006</b>

**Fugenband schwarz**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>20505/0080</b>	<b>0.5 mm</b>

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/0070</b>	<b>0.75 mm</b>

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/3070</b>	<b>1.3 mm</b>

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/3120</b>	<b>1.3 mm</b>

**Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend (2 Stk./Verpackung)**

Artikel-Nr.	Stärke
<b>23980/4070</b>	<b>1.3 mm</b>

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p6630252>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Fugenband schwarz EPDM Ausführung selbstklebend**

Artikel-Nr.

**23980/4120**

Stärke

**1.3 mm**

**Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung 9444 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0300**

**Fugenprofil Fugenprofil 9061 horizontal RAL 7016 beschichtet**

Artikel-Nr.

**20501/0251**

**Kantenprofil 9432 für Innenecke Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20498/0250**

**Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung 9440 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20499/0300**

**Fugenprofil 9049 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20497/0250**

**Fugenprofil 9053 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0003**

**Fugenprofil 9042 Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0004**

**Fugenprofil 9061 horizontal Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20501/0250**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p6630252>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Fugenprofil 9048 horizontal Aluminium schwarz**

Artikel-Nr.

**20500/0002**

**Kantenprofil 9430 Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20500/0001**

**Würfeleckprofil 9442 ohne Schnittkantenüberdeckung Aluminium natur**

Artikel-Nr.

**20507/0300**

**Fugenprofil 9062 horizontal Aluminium**

Artikel-Nr.

**20506/0250**

**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0012**

**Fundermax Scaleo Vertikales Fugenhinterlegungsprofil**

Artikel-Nr.

**23725/0011**

**Fundermax Stulpschalung Montageklammern**

Artikel-Nr.

**23725/0010**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/max-exterior-f-qualitat-weiss-0085-nt-kern-braun-p6630252>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

