### HOLZ IST UNSERE WELT



# **Pattex Kraftkleber Classic**

Artikel-Nr.

67851/0003

Gebindeeinheit **0,65 kg** 

- > Besonders hohe Klebkraft
- > Temperaturbeständig bis 110°C
- > Hohe Scherfestigkeit
- > Frei von Toluol

### Anwendungsbereich:

- für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit HPL-Platten,wie z.B. Resopal®, Formica u.a., Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart- PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.a.
- > nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, und Kunstleder
- > Zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm- und Akustikplatten (außer Styropor®), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen verschiedenster Art (außer Weich – PVC und Kunstleder) auf tragfähigen, trockenen Untergründen
- > Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe bei Massiv- und Sperrhölzern, sowie bei Küchenarbeitsplatten und zur Klebung von Dichtungsstreifen
- > Nicht geeignet für PE, PP, Weich PVC, Styropor® und PTFE

# Pattex KRAFTKLEBER COLLE DE CONTACT Classic 650g

### **EIGENSCHAFTEN**

### **SPEZIFIKATION**

Gewicht 0,65 kg

Tischlerzubehör	
Kategorie	Kontaktklebstoffe
Gebindeeinheit	0,65 kg
Anwendung	Kontaktklebstoff
Farbe	honigfarben

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/pattex-kraftkleber-classic~p67125

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





Produktgruppe

## HOLZ IST UNSERE WELT

Tischlerzubehör	
Technologie	Synthetisches Gummiharz
Lieferform	flüssig
Temperaturstand	110 °C
Temperaturbeständigkeit	10 - 110
Ablüftzeit	10 - 15
Möbelbeschläge	

Klebstoffe und Leime

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/tischlerzubehor/ klebstoffe-und-reiniger/pattex-kraftkleber-classic~p67125



